

## Cim 1001

### VÁLVULA DE ESFERA PARA GAS CON DISPOSITIVO COMBINADO DE CONEXIÓN RAPIDA Y DESCONEXIÓN TÉRMICA



Esta válvula esta fabricada según la norma EN ISO 9001.

Todas válvulas se someten a ensayos según la norma EN 12266-1.

Esta válvula se utiliza en las instalaciones de distribución de gas a baja presión para las familias siguientes:

Gases naturales: gases derivados del petróleo (metano) y gases de recambio.

Gases de ciudad: gases producidos con diferentes métodos (cracking cockerie).

Gases liquidos: propano y mezclas de gas probano/butano.


Garantía: 5 años.

Hecho de una aleación de cobre - zinc en conformidad con la norma EN 12165-CW617N-DW.

Clase de presión: 5 psi

Temperatura: de 0 a 90°C

### DIAGRAMA DE PRESIÓN/TEMPERATURA



Notas:


1 bar = 14,5 psi

1 bar = 14,5 lbf/in<sup>2</sup>

°C = 5/9 x (°F-32)

°F = 32 + (9/5 x °C)

## DIBUJO TÉCNICO Y CUADRO



DN	1/2"X1/2"	3/4"X3/4"	1"X1"
Φ mm	15	20	25
<b>Grms.</b>	<b>520</b>	<b>825</b>	<b>1140</b>
A	70	70	70
B	52	56	60
C	97,5	108	124
C1	119	131	142
D	17	18,5	21
D1	20	21	21
CH	25	31	40
CH1	27	36	38

Rosca:  
ISO 7 - Rp

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	KV CM CS MT		
DN	1/2"	3/4"	1"
Φ mm	15	20	25
KV	-	-	-
CM	3	4	5
CS	6	10	12
MT	18	28	28

KV = Caudal en m<sup>3</sup>/h con una pérdida de presión de 1 mbar y presión de entrada de 25 mbar.

CM = Par de maniobra en Nm.

CS = Par de inicio en Nm.

MT = Punto de rotura del eje en Nm.

### Normativa REACH

Con arreglo al artículo 33 de la normativa REACH, os informamos que los componentes fabricados en aleación de bronce y latón presentes en los productos que suministramos contienen como elemento de la aleación el plomo por encima de los niveles de 0,1% en peso. El plomo se ha incluido en la lista de las sustancias SVHC nominadas por el proceso de autorización, en la actualización publicada de la Agencia Europea de la Química ECHA el 27 de junio 2018. El plomo se ha introducido con las siguientes informaciones:

- Substancia: Plomo
- CAS: 7439-92-1
- EC: 231-100-4
- Lista: SVHC
- Fecha de inclusión: 27 de junio de 2018

Como el plomo está presente como elemento de aleación, no hay ninguna exposición y entonces no se requiere más información sobre la utilización segura del producto.

La lista está disponible al siguiente enlace: <https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table> y como se trata de una lista en actualización continua, declaramos la supervisión constante de la posible inclusión de sustancias nuevas en esta

lista y el envío rápido de las informaciones a nuestros clientes en caso que estas sustancias sean incluidas en los productos que suministramos.

Asegurarse de que los materiales y las características de los artículos sean adecuados por el tipo de instalación y las normas locales vigentes.

## CERTIFICACIONES

